











Gutmann-Artikel ab Lager





Andere Artikel auf Anfrage

<u>Profile</u>	Seite 2
<u>Zubehör</u>	Seite 6
<u>Beschläge Fenster</u>	Seite 12
<u>Beschläge Türen</u>	Seite 13

Profile :


Artikel Nr.	Bild	Oberfläche	Serie	Beschreibung	Länge
200015		Roh / Anodisiert	GWD 050n / GWD 070	Glasleiste 15 mm	6000 mm
200020		Roh / Anodisiert	GWD 050n / GWD 070	Glasleiste 20 mm	6000 mm
200025		Roh / Anodisiert	GWD 050n / GWD 070	Glasleiste 25 mm	6000 mm
200030		Roh / Anodisiert	GWD 050n / GWD 070	Glasleiste 30 mm	6000 mm
200040		Roh	GWD 050n / GWD 070	Glasleiste 40 mm	6000 mm
203005		Roh / Anodisiert	GWD 050n / GWD 070	Glasleiste 5 mm	6000 mm
203010		Roh / Anodisiert	GWD 050n / GWD 070	Glasleiste 10 mm	6000 mm
252102		Roh / Anodisiert	GWD 050n	Rahmenprofil 64/42 mm	6000 mm
252104		Roh	GWD 050n	Rahmenprofil 104/82 mm	6000 mm
252151		Roh / Anodisiert	GWD 050n	Rahmenprofil-Schaukasten 51/29 mm	6000 mm
252180		Roh / Anodisiert	GWD 050n	Türrahmen 72/50 mm	6000 mm
252280		Roh / Anodisiert	GWD 050n	Türflügel einwärts 72/72 mm	6500 mm
252281		Roh / Anodisiert	GWD 050n	Türflügel auswärts 94/50 mm	6500 mm
252300		Roh	GWD 050n	Sprosse 68/24 mm	6000 mm






Artikel Nr.	Bild	Oberfläche	Serie	Beschreibung	Länge
252302		Roh / Anodisiert	GWD 050n	Sprosse 86/42 mm	6000 mm
252392		Anodisiert	GWD 050n	Halbrund-Schwelle 42/3 mm	6000 mm
270180		Roh / Anodisiert	GWD 070	Türrahmen einwärts 75/50 mm	6000 mm
270181		Roh / Anodisiert	GWD 070	Türrahmen auswärts 50/75 mm	6000 mm
270280		Roh / Anodisiert	GWD 070	Türflügel einwärts 75/75 mm	6500 mm
270281		Roh / Anodisiert	GWD 070	Türflügel auswärts 100/50 mm	6500 mm
270385		Roh / Anodisiert	GWD 070	Wechselprofil 50 mm	6000 mm
270387		Roh / Anodisiert	GWD 070	Appui pour cadre	6000 mm
27039001		Anodisiert	GWD 070	Profilé de seuil E6/EV1 C0	6000 mm
273101		Roh / Anodisiert	GWD 070	Cadre 57/32 mm	6000 mm
273102		Roh / Anodisiert	GWD 070	Cadre 67/42 mm	6000 mm
273103		Roh / Anodisiert	GWD 070	Cadre 77/52 mm	6000 mm
273104		Roh / Anodisiert	GWD 070	Cadre 97/72 mm	6000 mm




Artikel Nr.	Bild	Oberfläche	Serie	Beschreibung	Länge
273105		Roh / Anodisiert	GWD 070	Rahmenprofil 117/92 mm	6000 mm
273107		Roh	GWD 070	Rahmenprofil 175/150 mm	6000 mm
273154		Roh	GWD 070	Verbreiterungsprofil 72 mm	6000 mm
273157		Roh	GWD 070	Verbreiterungsprofil 150 mm	6000 mm
273203		Roh / Anodisiert	GWD 070	Flügelprofil 44/59 mm	6000 mm
273301		Roh / Anodisiert	GWD 070	Sprossenprofil 82/32 mm	6000 mm
273302		Roh / Anodisiert	GWD 070	Sprossenprofil 92/42 mm	6000 mm
273303		Roh / Anodisiert	GWD 070	Sprossenprofil 102/52 mm	6000 mm
273306		Roh	GWD 070	Sprossenprofil 172/122 mm	6000 mm







Artikel Nr.	Bild	Oberfläche	Serie	Beschreibung	Länge
460035		Roh	Divers	Wetterschenkel	6000 mm
460036		Roh / Anodisiert	Divers	Wetterschenkel	6000 mm
460500		Anodisiert	Divers	Schubstange E6/EV1 C0	6000 mm
460801		Roh	GWD 070	Sockelzusatzprofil	6000 mm
460818		Roh / Anodisiert	Divers	Zusatzschenkel	6000 mm
462028		Roh	Divers	Abdeckprofil	6000 mm
462805		Roh / Anodisiert	Divers	Zusatzprofil	6000 mm
462809		Roh / Anodisiert	Divers	Sockelabschlussprofil	6000 mm
770392		Roh	Divers	KS-Schwellenprofil 6000 mm	6000 mm







Zubehör:







Artikel Nr.	Bild	Serie	Beschreibung	Anzahl	Einheit
750033		GWD 050n / GWD 070	Rundschnur, 4 mm	100	Meter
750072		GWD 050n	Mitteldichtung	50	Meter
752308		GWD 050n	Klotzbrücke, Rahmen	100	Stück
752500		GWD 050n	Eckwinkel 10x46 mm	4	Stück
752501		GWD 050n	Eckwinkel 18x46 mm	4	Stück
752502		GWD 050n	Eckwinkel 28x46 mm	4	Stück
752508		GWD 050n	Eckwinkel 41x46 mm	4	Stück
752600		GWD 050n	Stossverbinder	2	Stück
752602		GWD 050n	Stossverbinder	2	Stück
752604		GWD 050n	Stossverbinder	2	Stück
752630		GWD 050n	Schwellenbefestigungs-Garnitur	4	Stück
770001		Divers	Anschlagdichtung	100	Meter
770004		Divers	Verglasungsdichtung	100	Meter

Artikel Nr.	Bild	Serie	Beschreibung	Anzahl	Einheit
770007		Divers	Anschlagdichtung	100	Meter
770014		Divers	Verglasungsdichtung außen	100	Meter
770020		Divers	Türanschlagdichtung	100	Meter
770023		Divers	Bürstendichtung	50	Meter
770025		Divers	Nutabdeckdichtung	50	Meter
770057		Divers	Schwellenanschlag	50	Meter
770069		Divers	Bürstendichtung	50	Meter
770079		Divers	Mitteldichtung	50	Meter
77007988		Divers	Mitteldichtung vulkanisierte Ecke	8	Stück
770100		Divers	Verglasungsdichtung außen	100	Meter
770104		Divers	Glasfalzeinlage	50	Stück
770107		Divers	Verglasungsdichtung innen	100	Meter
770109		Divers	Verglasungsdichtung innen	50	Meter
770111		Divers	Verglasungsdichtung innen	100	Meter

Artikel Nr.	Bild	Serie	Beschreibung	Anzahl	Einheit
770140		Divers	Koppeldichtung	100	Meter
770150		Divers	Dichtkissen	8	Stück
770151		Divers	Dichtkissen	8	Stück
770152		Divers	Dichtkissen	8	Stück
770153		Divers	Mitteldichtung	50	Meter
77015388		Divers	Dichtungsecke	2	Stück
770178		Divers	Mitteldichtung	30	Meter
770182		Divers	Stulpendkappen-Satz	1	Stück
770205		Divers	Verglasungsdichtung	100	Meter
770207		Divers	Verglasungsdichtung	100	Meter
770209		Divers	Verglasungsdichtung	100	Meter
770211		Divers	Verglasungsdichtung	100	Meter

Artikel Nr.	Bild	Serie	Beschreibung	Anzahl	Einheit
770308 Li		Divers	KS-Stossteil links	100	Stück
770308 Re		Divers	KS-Stossteil rechts	100	Stück
770319		Divers	Klotzbrücke f. Rahmen u. Sprossen	100	Stück
770320		Divers	Entwässerungskappe weiß	100	Stück
770321		Divers	Entwässerungskappe schwarz	100	Stück
770322		Divers	Türanschlagblende	10	Stück
770330		Divers	Klemmklotz	100	Stück
770338		GWD 070	Klotzbrücke f. Flügel S70+	100	Stück
770411		GWD 070	Eckwinkel 18x14 mm	8	Stück
770412		GWD 070	Eckwinkel 28x14 mm	8	Stück
770413		GWD 070	Eckwinkel 38x14 mm	8	Stück
770414		GWD 070	Eckwinkel 58x14 mm	8	Stück
770426		GWD 070	Aussteifungswinkel 19 mm	100	Stück
770427		GWD 070	Aussteifungswinkel 22 mm	100	Stück
770429		GWD 070	Eckwinkel 32x41 mm	4	Stück

Artikel Nr.	Bild	Serie	Beschreibung	Anzahl	Einheit
770430		GWD 070	Eckwinkel 8x41 mm	4	Stück
770534		GWD 070	Eckwinkel 6x20,5 mm	4	Stück
770630		GWD 070	Schwellenbefestigungs-Garnitur	2	Stück
770635		GWD 070	Schwellenverb.-Garnitur	2	Stück
770636		GWD 070	Befestigungsgarnitur für Türabsenkichtung	2	Stück
770641		GWD 070	Stossverbinder	4	Stück
770642		GWD 070	Stossverbinder	4	Stück
770643		GWD 070	Stossverbinder	4	Stück
770644		GWD 070	Stossverbinder	4	Stück
770645		GWD 070	Stossverbinder	4	Stück
770651		GWD 070	Stossverbinder	4	Stück

Artikel Nr.	Bild	Serie	Beschreibung	Anzahl	Einheit
770652		GWD 070	Stossverbinder	4	Stück
770653		GWD 070	Stossverbinder	4	Stück
770734		GWD 070	Eckwinkel 27x28 mm	4	Stück
800001		Divers	Terostat MS-930, Dichtmasse 310 ml	1	Stück
800005		Divers	Klemmfeder	100	Stück
800010		Divers	Cosmofen Duo, 2 K-PUR-Klebstoff	1	Stück
800011		Divers	Statikmischrohre	15	Stück
833919		Divers	Linsenblechschraube 3,9x19	100	Stück
833945		Divers	Linsenblechschraube 3,9x45	100	Stück
864219		Divers	Sonder-Blechschraube 4,2x19	100	Stück
885010		Divers	Spannstift 5x10 mm	100	Stück
885014		Divers	Spannstift 5x14 mm	100	Stück
885114		Divers	Spannstift 5x14 mm	100	Stück
885214		Divers	Eckwinkelschraube 5x14 mm	100	Stück

Beschläge Fenster :


Artikel Nr.	Beschreibung
143517	Zahnstange
605020.01	Standard Getriebegriff
605021.01	Stand. Getriebegriff abschliessbar
611002	DK-Grundbeschlag Standardbeschlag
611003	DK-Grundbeschlag Beschlag mit Einbohrgetriebe
612003.01	D/DK Bandgarnitur 100 kg
612004.01	D/DK Bandgarnitur 130 kg
613003	DK-Scheren Gr. 200
613004	DK-Scheren Gr. 270
613005	DK-Scheren Gr. 500
613006	DK-Zusatzschere
614001	MV-Mittelverriegelung senkrecht Standardbeschlag
614002	MV-Mittelverriegelung senkrecht Beschlag mit Einbohrgetriebe
614003	MV-Mittelverriegelung waagerecht Standardbeschlag / Beschlag mit Einbohrgetriebe
621002	Mitnehmer zu Drehgriff AL-91 / AL 2000
624002	MV-Mittelverriegelung waagerecht
624005	MV-Mittelverriegelung senkrecht Standbeschlag
641001	Kipp Grundbeschlag Standard Griff oben
641003	Kipp Grundbeschlag Standard Griff seitlich
642001.01	Mittelband und Verschluss DF-Standardbeschlag
642002.01	Mittelband
643004	Kippflügelschere

Solange der Vorrat reicht:

607002	Balkontürschnäpper
607003	Begrenzungsschere 180
607004	Begrenzungsschere 310
607008	Halteplatte verstellbar
624006	MV-Mittelverriegelung senkrecht Beschlag mit Einbohrgetriebe

Beschläge Türen :

Artikel Nr.	Bild	Beschreibung
147145		Vierkant-Dorn 9 x 135 mm
147663		Rollenband Alu Hahn, EV1
682442.01		Aufsatz-Türband 3-teilig Hahn 4 AT EV1, mit Befestigungsplatte, Achsenabstand 65mm, Drehpunkt 20mm
682444.01		Aufsatz-Türband 3-teilig Hahn 4 AT EV1, mit Befestigungsplatte, Achsenabstand 91.5mm, Drehpunkt 20mm
684901		Schliessblech DIN L/R verwendbar, 245x24x6 mm
684904		Schliessblech DIN L/R verwendbar, 245x49x6 mm
684910		Falz - Kantriegel
684913		Schliessblech DIN L/R verwendbar, 245x24x6 mm
684914		Schliessblech Inox, einwärts, DIN L
684915		Schliessblech Inox, einwärts, DIN R
684917		E-Öffner EffEff 118-A71 FAFIX 10-24 V.

Artikel Nr.	Bild	Beschreibung
684926		Schliessblech Edelstahl DIN L vorgerichtet für E-Öffner, 245x49x6 mm
684927		Schliessblech Edelstahl DIN R vorgerichtet für E-Öffner, 245x49x6 mm
685902.28		Türdrücker mit Rosette, Edelstahl, U-Form mit Rückholfeder, gekröpft, Nuss 9 mm
147843		Treibstange, verzinkt, Länge 1500 mm, Ø 10 mm
687905.28		Zylinderrosette oval, Edelstahl, RZ
685904.28		Kugelknopf gekröpft mit Rosette, Edelstahl
687910		Wechsel-Dorn 9 x 90 mm, Gesamtlänge 110mm, M10
688901		Einsteckschloss WILKA 1438, PZ, DIN L/R verwendbar, Dornmass 35 mm, Nuss 9mm, U-Stulp 6mm
688902		Einsteckschloss WILKA 1438, RZ, DIN L/R verwendbar, Dornmass 35 mm, Nuss 9mm, U-Stulp 6mm
688904		Rollfallenschloss WILKA 1452, RZ, DIN L/R verwendbar, Dornmass 35 mm, Nuss 9mm, U-Stulp 6mm
688932		Einsteckschloss WILKA 6667, RZ, anti-Panik Funktion E, DIN L/R verwendbar, Dornmass 35mm, Nuss 9mm, U-Stulp 6mm
801008		Nutenstein



Metallica Sàrl
Route de Marcolet 37
Case postale 91
1023 Crissier

021 631 23 00
vente@metallica.ch
www.metallica.ch