










## Articles Gutmann de stock





Autres articles sur demande

<u>Profilés</u>	page 2
<u>Accessoires</u>	page 6
<u>Ferrures fenêtres</u>	page 12
<u>Ferrures portes</u>	page 13

## Profils :

N° Article	Illustration	Traitement	Série	Définition	Longueur
200015		Brut / Anodisé	GWD 050n / GWD 070	Parclose 15 mm	6000 mm
200020		Brut / Anodisé	GWD 050n / GWD 070	Parclose 20 mm	6000 mm
200025		Brut / Anodisé	GWD 050n / GWD 070	Parclose 25 mm	6000 mm
200030		Brut / Anodisé	GWD 050n / GWD 070	Parclose 30 mm	6000 mm
200040		But	GWD 050n / GWD 070	Parclose 40 mm	6000 mm
203005		Brut / Anodisé	GWD 050n / GWD 070	Parclose 5 mm	6000 mm
203010		Brut / Anodisé	GWD 050n / GWD 070	Parclose 10 mm	6000 mm
252102		Brut / Anodisé	GWD 050n	Cadre 64/42 mm	6000 mm
252104		Brut	GWD 050n	Cadre 104/82 mm	6000 mm
252151		Brut / Anodisé	GWD 050n	Profil de vitrine 51/29 mm	6000 mm
252180		Brut / Anodisé	GWD 050n	Cadre de porte 72/50 mm	6000 mm
252280		Brut / Anodisé	GWD 050n	Vantail porte intérieur 72/50 mm	6500 mm
252281		Brut / Anodisé	GWD 050n	Vantail porte extérieur 94/50 mm	6500 mm
252300		Brut	GWD 050n	Meneau 68/24 mm	6000 mm




N° Article	Illustration	Traitement	Série	Définition	Longueur
<b>252302</b>		Brut / Anodisé	GWD 050n	Meneau 86/42 mm	6000 mm
<b>252392</b>		Anodisé	GWD 050n	Seuil 42/3 mm	6000 mm
<b>270180</b>		Brut / Anodisé	GWD 070	Cadre porte intérieur 75/50 mm	6000 mm
<b>270181</b>		Brut / Anodisé	GWD 070	Cadre porte extérieur 50/75 mm	6000 mm
<b>270280</b>		Brut / Anodisé	GWD 070	Vantail porte intérieur 75/75 mm	6500 mm
<b>270281</b>		Brut / Anodisé	GWD 070	Vantail porte extérieur 100/50 mm	6500 mm
<b>270385</b>		Brut / Anodisé	GWD 070	Profil réversible 50 mm	6000 mm
<b>270387</b>		Brut / Anodisé	GWD 070	Appui pour cadre	6000 mm
<b>27039001</b>		Anodisé	GWD 070	Profilé de seuil E6/EV1 C0	6000 mm
<b>273101</b>		Brut / Anodisé	GWD 070	Cadre 57/32 mm	6000 mm
<b>273102</b>		Brut / Anodisé	GWD 070	Cadre 67/42 mm	6000 mm
<b>273103</b>		Brut / Anodisé	GWD 070	Cadre 77/52 mm	6000 mm
<b>273104</b>		Brut / Anodisé	GWD 070	Cadre 97/72 mm	6000 mm




N° Article	Illustration	Traitement	Série	Définition	Longueur
273105		Brut / Anodisé	GWD 070	Cadre 117/92 mm	6000 mm
273107		Brut	GWD 070	Cadre 175/150 mm	6000 mm
273154		Brut	GWD 070	Elargissement 72 mm	6000 mm
273157		Brut	GWD 070	Elargissement 150 mm	6000 mm
273203		Brut / Anodisé	GWD 070	Vantail 44/59 mm	6000 mm
273301		Brut / Anodisé	GWD 070	Meneau 82/32 mm	6000 mm
273302		Brut / Anodisé	GWD 070	Meneau 92/42 mm	6000 mm
273303		Brut / Anodisé	GWD 070	Meneau 102/52 mm	6000 mm
273306		Brut	GWD 070	Meneau 172/122 mm	6000 mm




N° Article	Illustration	Traitement	Série	Définition	Longueur
460035		Brut	Divers	Larmier	6000 mm
460036		Brut / Anodisé	Divers	Larmier	6000 mm
460500		Anodisé	Divers	Barre de poussée E6/EV1 CO	6000 mm
460801		Brut	GWD 070	Profilé complémentaire pour socle	6000 mm
460818		Brut / Anodisé	Divers	Profilé complémentaire	6000 mm
462028		Brut	Divers	Profilé de recouvrement	6000 mm
462805		Brut / Anodisé	Divers	Profilé complémentaire	6000 mm
462809		Brut / Anodisé	Divers	Terminaison de socle	6000 mm
770392		Brut	Divers	Profil de seuil	6000 mm


## Accessoires :





N° Article	Illustration	Série	Définition	Nombre	Unité
750033		GWD 050n / GWD 070	Cordon EPDM 4 mm	100	mètres
750072		GWD 050n	Joint médian	50	mètres
752308		GWD 050n	Calle à verre en plastique pour cadre	100	pièces
752500		GWD 050n	Assemblage d'angle 10x46 mm	4	pièces
752501		GWD 050n	Assemblage d'angle 18x46 mm	4	pièces
752502		GWD 050n	Assemblage d'angle 28x46 mm	4	pièces
752508		GWD 050n	Assemblage d'angle 41x46 mm	4	pièces
752600		GWD 050n	Garniture de raccord	2	pièces
752602		GWD 050n	Garniture de raccord	2	pièces
752604		GWD 050n	Garniture de raccord	2	pièces
752630		GWD 050n	Garniture fixation de seuil	4	pièces
770001		Divers	Joint de battement	100	mètres
770004		Divers	Joint de vitrage extérieur	100	mètres

N° Article	Illustration	Série	Définition	Nombre	Unité
770007		Divers	Joint de battement	100	mètres
770014		Divers	Joint de vitrage extérieur	100	mètres
770020		Divers	Joint de battement	100	mètres
770023		Divers	Joint brosse	50	mètres
770025		Divers	Joint de couverture de rainure	50	mètres
770057		Divers	Butée de seuil	50	mètres
770069		Divers	Joint brosse	50	mètres
770079		Divers	Joint médian	50	mètres
77007988		Divers	Joint médian en angles vulcanisés	8	pièces
770100		Divers	Joint de vitrage extérieur	100	mètres
770104		Divers	Garniture de feuillure de vitrage	50	pièces
770107		Divers	Joint de vitrage intérieur	100	mètres
770109		Divers	Joint de vitrage intérieur	50	mètres
770111		Divers	Joint de vitrage intérieur	100	mètres

N° Article	Illustration	Série	Définition	Nombre	Unité
770140		Divers	Joint d'accouplement	100	mètres
770150		Divers	Coussin d'étanchéité	8	pièces
770151		Divers	Coussin d'étanchéité	8	pièces
770152		Divers	Coussin d'étanchéité	8	pièces
770153		Divers	Joint médian	50	mètres
77015388		Divers	Joint médian en angles vulcanisés	2	pièces
770178		Divers	Joint médian	30	mètres
770182		Divers	Ensemble de capuchon de manchette	1	pièces
770205		Divers	Joint de vitrage extérieur	100	mètres
770207		Divers	Joint de vitrage extérieur	100	mètres
770209		Divers	Joint de vitrage extérieur	100	mètres
770211		Divers	Joint de vitrage extérieur	100	mètres

N° Article	Illustration	Série	Définition	Nombre	Unité
770308 Li		Divers	Pièce de remplissage	100	pièces
770308 Re		Divers	Pièces de remplissage	100	pièces
770319		Divers	Cale à verre pour cadre et meneau	100	pièces
770320		Divers	Couvercle de drainage, blanc	100	pièces
770321		Divers	Couvercle de drainage, noir	100	pièces
770322		Divers	Remplissage en plastique bas et haut vantail de porte	10	pièces
770330		Divers	Bloc de serrage	100	pièces
770338		GWD 070	Cale pour vantail	100	pièces
770411		GWD 070	Assemblage d'angle 18x14 mm	8	pièces
770412		GWD 070	Assemblage d'angle 28x14 mm	8	pièces
770413		GWD 070	Assemblage d'angle 38x14 mm	8	pièces
770414		GWD 070	Assemblage d'angle 58x14 mm	8	pièces
770426		GWD 070	Cornière de renfort 19 mm, en fonte d'aluminium	100	pièces
770427		GWD 070	Cornière de renfort 22 mm, en fonte d'aluminium	100	pièces
770429		GWD 070	Assemblage d'angle 32x41 mm, en fonte d'aluminium	4	pièces

N° Article	Illustration	Série	Définition	Nombre	Unité
770430		GWD 070	Assemblage d'angle 8x41 mm, en fonte d'aluminium	4	pièces
770534		GWD 070	Assemblage d'angle 6x20,5 mm	4	pièces
770630		GWD 070	Garniture fixation de seuil	2	pièces
770635		GWD 070	Garniture de raccord de seuil	2	pièces
770636		GWD 070	Garniture pour fixation de seuil	2	pièces
770641		GWD 070	Garniture de raccord	4	pièces
770642		GWD 070	Garniture de raccord	4	pièces
770643		GWD 070	Garniture de raccord	4	pièces
770644		GWD 070	Garniture de raccord	4	pièces
770645		GWD 070	Garniture de raccord	4	pièces
770651		GWD 070	Garniture de raccord	4	pièces

N° Article	Illustration	Série	Définition	Nombre	Unité
770652		GWD 070	Garniture de raccord	4	pièces
770653		GWD 070	Garniture de raccord	4	pièces
770734		GWD 070	Assemblage d'angle 27x28 mm, en fonte d'aluminium	4	pièces
800001		Divers	Pâte à coller 310 ml	1	pièces
800005		Divers	Clips de serrage pour tôle 2-3 mm	100	pièces
800010		Divers	Colle 2K PUR	1	pièces
800011		Divers	Mélangeur statique	15	pièces
833919		Divers	Vis à tôle tête bombée 3,9x19 mm	100	pièces
833945		Divers	Vis à tôle tête bombée 3,9x45 mm	100	pièces
864219		Divers	Vis fixation de raccord 4,2x19 mm	100	pièces
885010		Divers	Goupille cylindrique aluminium 5x10 mm	100	pièces
885014		Divers	Goupille cylindrique aluminium 5x14 mm	100	pièces
885114		Divers	Goupille cylindrique aluminium pour équerres 5x14 mm	100	pièces
885214		Divers	Vis aluminium pour équerres 5x14 mm	100	pièces



## Ferrures fenêtres :


N° Article	Définition
<b>143517</b>	Fourche d'entraînement
<b>605020.01</b>	Poignée à transmission standard
<b>605021.01</b>	Poignée à transmission standard verrouillable à clé
<b>611002</b>	Ferrure de base OB
<b>611003</b>	Ferrure de base OB
<b>612003.01</b>	Kit paumelle 100 Kg anodisé
<b>612004.01</b>	Kit paumelle 130 Kg RAL 9006
<b>613003</b>	Compas type 200 LV 380-500 mm
<b>613004</b>	Compas type 270 LV 501-900 mm
<b>613005</b>	Compas type 500 LV 900-1300 mm
<b>613006</b>	Compas supplémentaire LV de 1400-1600 mm
<b>614001</b>	Renvoi d'angle fermeture intermédiaire verticale LV 1200 mm
<b>614002</b>	Fermeture intermédiaire vertical
<b>614003</b>	Renvoi d'angle fermeture intermédiaire horizontale LV 1200 mm
<b>621002</b>	Ferrure de base OF
<b>624002</b>	Verrouillage central à l'horizontale
<b>624005</b>	Verrouillage central vertical ferrure standard
<b>641001</b>	Ferrure de base imposte + 2 compas
<b>641003</b>	Ferrure de base imposte standard
<b>642001.01</b>	Paumelle supplémentaire à pincer standard OF RAL 9006
<b>642002.01</b>	Paumelle supplémentaire
<b>643004</b>	Ferrure paumelle

## Jusqu'à épuisement du stock :

<b>607002</b>	Loqueteau pour porte fenêtre
<b>607003</b>	Compas limiteur d'ouverture 180
<b>607004</b>	Compas limiteur d'ouverture 310
<b>607008</b>	Plaque de fixation OF réglable
<b>624006</b>	Verrouillage central vertical ferrure avec crémone

## Ferrures portes :

N° Article	Illustration	Définition
147145		Tige carrée 9 x 135 mm
147663		Paumelle à rouleau en 3 parties
682442.01		Paumelle de porte Hahn 4 AT, en 3 parties, avec plaque de fixation, 65mm distance à l'axe, centre de rotation 20mm
682444.01		Paumelle de porte Hahn 4 AT, en 3 parties, avec plaque de fixation, 91.5mm distance à l'axe, centre de rotation 20mm
684901		Gâche réversible, 245x24x6 mm
684904		Gâche réversible, 245x49x6 mm
684910		Crémone à entailler M10 pour semi-fixe, inox
684913		Gâche réversible, 245x24x6 mm
684914		Gâche inox int. DIN G 24x6 mm
684915		Gâche inox int. DIN D 24x6 mm
684917		Gâche électrique EffEff 118-A71 FAFIX DIN D/G, sans déverrouillage manuel

N° Article	Illustration	Définition
684926		Gâche préparée pour gâche électrique DIN G, 245x49x6 mm
684927		Gâche préparée pour gâche électrique DIN D, 245x49x6 mm
685902.28		Poignée de porte coudée, en inox, forme en U, avec rosace, carré 9mm
147843		Tringle de verrouillage Ø10 mm, zingué, longueur 1500 mm
687905.28		Rosace ovale pour cylindre, inox, RZ
685904.28		Boule fixe déportée, sur rosace
687910		Carré 9 x 90 mm, longueur totale 110 mm, avec filetage M10
688901		Serrure à mortaiser WILKA 1438, PZ, réversible, distance au canon 35 mm, carré 9mm, tête U 6mm
688902		Serrure à mortaiser WILKA 1438, RZ, réversible, distance au canon 35 mm, carré 9mm, tête U 6mm
688904		Serrure à mortaiser à rouleau WILKA 1452, RZ, réversible, distance au canon 35 mm, carré 9mm, tête U 6mm
688932		Serrure à mortaiser WILKA 6667, anti-panique fonction E, RZ, réversible, distance au canon 9mm, tête U 6mm
801008		Coulisseau pour porte



Metallica Sàrl  
Route de Marcolet 37  
Case postale 91  
1023 Crissier

021 631 23 00  
vente@metallica.ch  
[www.metallica.ch](http://www.metallica.ch)